



ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

Учреждено решением Сlobодской городской Думы
от 29.07.2015 № 74/530

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
органов местного самоуправления
муниципального образования «город Сlobодской»

Выпуск № 4 (79)
14.02.2018

Учредитель: Сlobодская городская Дума.

Ответственный за выпуск: организационный отдел администрации города Сlobодского (613150, Кировская обл., г.Сlobодской, ул.Советская, д.86, каб.308, тел. (83362) 4-10-35).

Тираж: 30 экземпляров.

Места размещения экземпляров официального издания: приёмная председателя Сlobодской городской Думы, приёмная администрации города Сlobодского, управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Сlobодского в Первомайском микрорайоне (ул.Городищенская, 30), отделы муниципального казённого учреждения «Сlobодская городская библиотека им.А.Грина» (ул.Советская, 64, ул.Кирова, 27, ул.Сlobодская, 90).

Информационный бюллетень № 4 (79)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Решение Слободской городской Думы от 14.02.2018 № 30/195 «О внесении изменений в решение Слободской городской Думы от 17.01.2018 № 28/187».....	2
2.	Постановление администрации города Слободского от 12.02.2018 № 273 «Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта «Тепловые сети (квартирные) от точек подключения 9 ЦТП к квартирным тепловым сетям согласно технических условий до конечных потребителей, расположенные по адресу: Кировская область, г.Слободской».....	3
3.	Постановление администрации города Слободского от 12.02.2018 № 274 «О подготовке документации по планировке территории для земельного участка с кадастровым номером 43:44:330101:109 в Первомайском микрорайоне муниципального образования «город Слободской».....	5

О внесении изменений в решение Слободской городской Думы от 17.01.2018 № 28/187
Решение Слободской городской Думы
от 14.02.2018 № 30/195

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.2016 №73-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс и некоторые законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размеров платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», постановлением Правительства Кировской области от 28.09.2007 N 107/401 «Об утверждении Порядка пересмотра размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами», распоряжением департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 N 1-р «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в муниципальных образованиях Кировской области», распоряжением Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Кировской области от 29.06.2016 №107-р «О нормативах потребления по отоплению», Указом Губернатора Кировской области от 27.11.2015 №278 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кировской области на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года»

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Слободской городской Думы от 17.01.2018 № 28/187 «Об установлении стандарта уровня платежей населения за коммунальные услуги на первое полугодие 2018 года», а именно:

1.1. В приложении к решению Слободской городской Думы от 17.01.2018 № 28/187 в п. 6 слова «АО «Газпром газораспределение Киров» в г. Слободском» заменить на «ООО «Газэнергосеть Киров»;

1.2. В приложении к решению Слободской городской Думы от 17.01.2018 № 28/187 дополнить в п. 3 п.п. 3.5, 3.6, п.5 п.п. 5.6, 5.7. Прилагается.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Слободской городской Думы по бюджету, финансам, тарифам, налогам и сборам, муниципальной собственности (Балак А.О.).

3. Организационному отделу администрации города Слободского обнародовать решение на официальном сайте администрации города Слободского.

4. Решение вступает в силу через десять дней после опубликования в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской» и распространяется с даты утверждения тарифов Региональной службой по тарифам Кировской области на теплоснабжение 20.01.2018, на горячее водоснабжение 06.02.2018.

Глава города Слободского

И.В. Желвакова

Председатель Слободской
городской Думы

М.В. Будин

Приложение
к решению Слободской
городской Думы
от 14.02.2018 № 30/195

СТАНДАРТ

уровня платежей населения за коммунальные услуги на первое полугодие 2018 года

уровня платежей населения за коммунаные услуги на первое полугодие 2018 года				
№ п/п	Наименование предприятия, котельной	Вид услуг	Стандарт уровня платежей населения, %	
3.	Горячее водоснабжение			
3.5.	ООО "Энерго Снабжающая компания"	Горячее водоснабжение	Компонент на холодную воду, м3	Компонент на тепловую энергию, Гкал
Множквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные			96,8454	98,2784

раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-1700мм, душем, с полотенцесушителями, с содержанием мест общего пользования (котельная №14)				
3.6.	ООО "Тепло Снабжающая Компания"	Горячее водоснабжение	Компонент на холодную воду, м3	Компонент на тепловую энергию, Гкал
Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-1700мм, душем, с полотенцесушителями, с содержанием мест общего пользования (котельная №19)			96,8454	98,2784
Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-1700мм, душем, с полотенцесушителями, с содержанием мест общего пользования (котельная №16)			100	97,7544
Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-1700мм, душем, с полотенцесушителями, с содержанием мест общего пользования (котельные №5, 15)			100	97,47045
Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-1700мм, душем, с полотенцесушителями, без содержания мест общего пользования (котельная №15)			100	99,407
Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-1700мм, душем, без полотенцесушителей, без содержания мест общего пользования (котельная №15)			100	99,407
Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-1700мм, душем, без полотенцесушителей, с содержания мест общего пользования (котельная №5)			100	99,407
5.	Теплоснабжение			
5.6.	ООО "Энерго Снабжающая компания"	Теплоснабжение		
Многоквартирные и жилые дома 1 этажные, до 1999г. постройки			74,652	
Многоквартирные и жилые дома 2х этажные, до 1999г. постройки			80,5687	
5.7.	ООО "Тепло Снабжающая Компания"	Теплоснабжение		
Многоквартирные и жилые дома 1 этажные, до 1999г. постройки			70,291	
Многоквартирные и жилые дома 2х этажные, до 1999г. постройки			75,862	
Дома с общедомовыми приборами учета (котельные №5, №15, №18, №23)			99,76253	

Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта «Тепловые сети (квартальные) от точек подключения 9 ЦТП к квартальным тепловым сетям согласно технических условий до конечных потребителей, расположенные по адресу: Кировская область, г.Слободской»

***Постановление администрации города Слободского
от 12.02.2018 № 273***

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением об организации и проведении публичных слушаний по проектам градостроительных решений на территории муниципального образования, утвержденным решением Слободской городской Думы от 17.08.2016 № 92/680, Уставом муниципального образования «город Слободской», постановлением администрации города Слободского от 08.12.2017 № 2463 «О подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Тепловые сети (квартальные) от точек подключения 9 ЦТП к квартальным тепловым сетям согласно технических условий до конечных потребителей, расположенные по адресу: Кировская область, г.Слободской», с учетом протокола публичных слушаний по проектам

Имя, № подл.	Имя, фамилия, №	Подпись и дата	9 участок: тепловые сети, подключаемые от ЦТП-3 до абонентов по адресам: ул. Энгельса, д.39, ул. Энгельса, д.27, ул. Гоголя д.5б» (протяженность – 1,297 км, площадь охранной зоны-9111 кв.м); 10 участок: тепловые сети, подключаемые от ЦТП-3, от абонента по адресу ул. Дерышева, д. 39 до абонента по адресу ул. Дерышева, д. 35А» (протяженность – 0,176 км, площадь охранной зоны-1256 кв.м); 11 участок: тепловые сети, подключаемые к ЦТП-3 от тепловой камеры, расположенной в районе котельной №10 ООО «ЦРП» до абонента по адресу: ул. П.Стучки, д. 49» (протяженность 0,017 км, площадь охранной зоны-686 кв.м); 12 участок: тепловые сети, подключаемые к ЦТП-3 от точки врезки тепловых сетей, расположенных в районе котельной №10 ООО «ЦРП» до здания, расположенного на территории школы-интернат по адресу: ул. Школьная, д. 3» (протяженность – 0,009 км, площадь охранной зоны-113 кв.м); 13 участок: тепловые сети, подключаемые к ЦТП-3, от точки врезки тепловых сетей, расположенных в районе котельной №10 ООО «ЦРП» до абонента по адресу: ул. Энгельса, д. 51» (протяженность – 0,63 км, площадь охранной зоны-4413 кв.м); 14 участок: тепловые сети, подключаемые к ЦТП-8, между абонентами по адресам: ул. Советская, д.62, ул. Энгельса, д. 15, ул. Вятская, д.17А, ул. Вятская, д.8» (протяженность – 1,53 км, площадь охранной зоны-11537 кв.м); 15 участок: тепловые сети, подключаемые к ЦТП-7 от абонента «Слободской краеведческий музей», расположенный по адресу ул. Советская, 64а до тепловой камеры в районе магазина, расположенного по адресу ул. Советская, д. 66а» (протяженность – 0,09 км, площадь охранной зоны-620 кв.м); 16 участок: тепловые сети, подключаемые к ЦТП-7 от абонента – магазин, расположенный по адресу ул. Советская, д. 66а до тепловой камеры, расположенной за магазином (протяженность – 0,07 км, площадь охранной зоны-734 кв.м); 17 участок: тепловые сети, подключаемые к ЦТП-7 от абонента по адресу ул. Большевиков д. 3 до точки врезки в тепловые сети в районе жилого дома, расположенного по адресу ул. Советская, д. 85» (протяженность – 0,15 км, площадь охранной зоны-1128 кв.м);					
			17-209 ПИР-ПП-ОЧ					
			Лист					
Имя, № подл.	Имя, фамилия, №	Подпись и дата	Имя, № подл.	Имя, фамилия, №	Подпись и дата	Имя, № подл.	Имя, фамилия, №	Подпись и дата
Имя, № подл.	Имя, фамилия, №	Подпись и дата	Имя, № подл.	Имя, фамилия, №	Подпись и дата	Имя, № подл.	Имя, фамилия, №	Подпись и дата


Имя, № подл.	Имя, фамилия, №	Подпись и дата	18 участок: тепловые сети, подключаемые к ЦТП-7, между абонентами по адресам: ул. Набережная д. 27, ул. Набережная д. 35, ул. Володарского д.64» (протяженность – 0,48 км, площадь охранной зоны-3473 кв.м); 19 участок: тепловые сети, подключаемые к ЦТП-7, от абонента, расположенного по адресу ул. Советская, д. 72 до тепловой камеры» (протяженность – 0,052 км, площадь охранной зоны-326 кв.м); 20 участок: тепловые сети, подключаемые к ЦТП-7, от тепловой камеры до торгового центра, расположенной по адресу: ул. Советская, д. 85» (протяженность – 0,02 км, площадь охранной зоны-163 кв.м); 21 участок: тепловые сети, подключаемые к ЦТП-7, от тепловой камеры, расположенной в районе магазина по адресу ул. Ст. Халтурина, д. 14 до абонента по адресу ул. Ст. Халтурина, д. 10» (протяженность – 0,13 км, площадь охранной зоны-996 кв.м); 22 участок: тепловые сети, подключаемые к ЦТП-5, между абонентами по адресам: ул. Вятская, д. 14, ул. Ленина д.73, ул. Гоголя д.100» (протяженность 1,49 км, площадь охранной зоны-10587 кв.м); 23 участок: «Тепловые сети, подключаемые к ЦТП-2, между абонентами по адресам: ул. Вятская д. 36, ул. Большевиков д.39, Школа №7» (протяженность – 0,79 км, площадь охранной зоны-5994 кв.м); 24 участок: «Тепловые сети, подключаемые к ЦТП-1, между абонентами по адресам: ул. Горького, д. 49А, ул. Горького, д. 39, ул. Красноармейская, д. 98» (протяженность – 1,31 км, площадь охранной зоны- 9902 кв.м); 25 участок: «Тепловые сети, подключаемые к ЦТП-7, от тепловой камеры к абоненту по адресу ул. Советская, д. 91» (протяженность – 0,01 км, площадь охранной зоны-66 кв.м); 26 участок: «Тепловые сети, подключаемые к ЦТП-7 от абонента по адресу ул. Ленина д. 80 до абонента по адресу ул. Горького д.17» (протяженность – 0,2 км, площадь охранной зоны- 1679 кв.м); 27 участок: «Тепловые сети, подключаемые к ЦТП-5 от абонента по адресу ул. Халтурина, д. 21 до абонента по адресу ул. Халтурина, д.26» (протяженность – 0,13 км, площадь охранной зоны- 1006 кв.м);					
			17-209 ПИР-ПП-ОЧ					
			Лист					
Имя, № подл.	Имя, фамилия, №	Подпись и дата	Имя, № подл.	Имя, фамилия, №	Подпись и дата	Имя, № подл.	Имя, фамилия, №	Подпись и дата
Имя, № подл.	Имя, фамилия, №	Подпись и дата	Имя, № подл.	Имя, фамилия, №	Подпись и дата	Имя, № подл.	Имя, фамилия, №	Подпись и дата





Имя, № подл.	Имя, фамилия, №	Подпись и дата	28 участок: «Тепловые сети, подключаемые к ЦТП-5, от тепловой камеры до абонента, расположенного по адресу ул. Красноармейская, д. 114» (протяженность – 0,02 км, площадь охранной зоны-95 кв.м); 29 участок: «Тепловые сети, подключаемые к ЦТП-5, между абонентами по адресам: ул. Красноармейская д. 127, ул. Красноармейская д.141, ул. Свердлова д. 31» (протяженность 0,84 км, площадь охранной зоны-6192 кв.м); 30 участок: «Тепловые сети, подключаемые к ЦТП-6, между абонентами по адресам: ул. Набережная д. 46, ул. Горького д.5, ул. Горького д. 4» (протяженность – 0,24 км, площадь охранной зоны- 1640 кв.м); 31 участок: «Тепловые сети, подключаемые к ЦТП-6, между абонентами по адресам: ул. Советская д. 84, ул. Свердлова д.10, ул. Горького д. 4, ул. Грина д.2» (протяженность – 1,26 км, площадь охранной зоны- 8889 кв.м); 32 участок: «Тепловые сети, подключаемые к ЦТП-5 от абонента по адресу ул. Советская д. 101 до абонента по адресу: ул. Ленина д.79» (протяженность – 0,51 км, площадь охранной зоны- 3082 кв.м); 33 участок: «Тепловые сети подключаемые к ЦТП-5, к абоненту по адресу ул. Гоголя д. 112» (протяженность 0,01 км, площадь охранной зоны- 93 кв.м); 34 участок: «Тепловые сети, подключаемые к ЦТП-5 от абонента по адресу ул. Свердлова д. 25 до абонента по адресу ул. Грина д.18» (протяженность – 0,71 км, площадь охранной зоны-5128 кв.м); 35 участок: «Тепловые сети, подключаемые к ЦТП-5 от тепловой камеры на пересечении улиц Свердлова и Гоголя до абонента по адресу ул. Грина д.17» (протяженность – 0,29 км, площадь охранной зоны-2003 кв.м); 36 участок: «Тепловые сети, подключаемые к ЦТП-6, от точки врезки тепловых сетей до абонента, расположенному по адресу: ул. Советская д. 111» (протяженность – 0,02 км, площадь охранной зоны- 254 кв.м); 37 участок: «Тепловые сети, подключаемые к ЦТП-6, между абонентами по адресам: ул. Советская д. 96, ул. Железнодорожная д.3 до тепловой камеры в районе ЦТП-6» (протяженность – 0,63 км, площадь охранной зоны-4541 кв.м);					
			17-209 ПИР-ПП-ОЧ					
			Лист					
Имя, № подл.	Имя, фамилия, №	Подпись и дата	Имя, № подл.	Имя, фамилия, №	Подпись и дата	Имя, № подл.	Имя, фамилия, №	Подпись и дата
Имя, № подл.	Имя, фамилия, №	Подпись и дата	Имя, № подл.	Имя, фамилия, №	Подпись и дата	Имя, № подл.	Имя, фамилия, №	Подпись и дата



Имя, № подл.	Имя, фамилия, №	Подпись и дата	38 участок: «Тепловые сети, подключаемые к ЦТП-6 от тепловой камеры, расположенной в районе многоквартирного жилого по адресу ул. Ленина д.100 до абонента по адресу ул. Гоголя, д.136» (протяженность – 1,03 км, площадь охранной зоны-8100 кв.м); 39 участок: «Тепловые сети, подключаемые к ЦТП-6 от абонента по адресу ул. Ленина д. 107 до абонента по адресу ул. Ленина д.109» (протяженность – 0,03 км, площадь охранной зоны-225 кв.м); 40 участок: «Тепловые сети, подключаемые к ЦТП-4, между абонентами по адресам: ул. Свердлова д. 47А; ул. Грина д.37; ул. Дзержинского д. 155А; ул. Нижние Крощачи, д. 60» (протяженность – 2,75 км, площадь охранной зоны-19012 кв.м). Проектируемые красные линии тепловых сетей проходят по границам зон планируемого размещения проектируемых объектов (совпадают с границами охранных/технических зон инженерных сетей). Зоны планируемого размещения сетей ограничены условными линиями, проходящими на заданном расстоянии от проектируемых объектов. Данные расстояния равны: - для тепловой сети – охранные зоны устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки согласно Типовым правилам охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденным Приказом Минстроя РФ №197 от 17.08.1992 г. Документация по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания) линейных объектов соответствует документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки г. Слободской, градостроительным регламентам с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, требованиям технических регламентов, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ) и других нормативных документов, введенных в действие на территории Российской Федерации.					
			17-209 ПИР-ПП-ОЧ					
			Лист					
Имя, № подл.	Имя, фамилия, №	Подпись и дата	Имя, № подл.	Имя, фамилия, №	Подпись и дата	Имя, № подл.	Имя, фамилия, №	Подпись и дата
Имя, № подл.	Имя, фамилия, №	Подпись и дата	Имя, № подл.	Имя, фамилия, №	Подпись и дата	Имя, № подл.	Имя, фамилия, №	Подпись и дата



Изм. № подл.	Имя, Фамилия, И.О.	Дата	Выпуск воды со стройплощадок и временных дорог должен быть организован на одернованные склоны, защищенные от размыва ливневыми стоками.				
			После окончания основных работ строительная организация должна в пределах полосы отвода земель придать местности проектный рельеф и/или восстановить природный.				
			Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и гражданской безопасности				
Изм. № подл.	Имя, Фамилия, И.О.	Дата	При выполнении комплекса работ по строительству теплотрассы необходимо использовать современные средства техники безопасности и соблюдать правила охраны труда. Работаящим необходимо обеспечить санитарно-гигиеническими и безопасными условиями труда с целью предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний. В зависимости от выполняемых работ рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и защитными средствами.				
			При выполнении строительно-монтажных работ необходимо соблюдать правила, изложенные в СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» Госгортехнадзора России, ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».				
			Особое внимание при этом должно быть уделено выполнению правил установки и эксплуатации строительных механизмов вблизи откосов и зон возможного обрушения грунта, а также ЛЭП, устройству ограждений опасных мест, выполнению электрозащитных устройств оборудования и механизмов, работающих на электрической энергии (включая электросварку).				
Изм. № подл.	Имя, Фамилия, И.О.	Дата	Строительно-монтажные работы в охранных зонах действующих воздушных линий электропередач следует производить в соответствии требований ГОСТ 12.1.013-78 п. 2.24-2.25.4.				
			Траншеи и котлованы при строительстве линейных объектов необходимо оградить и установить сигнальные знаки, видимые в любое время суток.				
			17-209 ПИР-ПП-ОЧ				



Изм. № подл.	Имя, Фамилия, И.О.	Дата	Для спуска рабочих в траншеи и котлованы должны быть предусмотрены лестницы.				
			Проезды, проходы и рабочие места необходимо регулярно очищать от строительного мусора и не загромождать.				
			Вопросы по технике безопасности должны отражаться при обязательной разработке проекта производства работ в виде конкретных инженерных решений.				
Изм. № подл.	Имя, Фамилия, И.О.	Дата	До начала основного строительства, в местах размещения санитарно-бытовых помещений в составе проекта производства работ предусмотреть дополнительные мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность в соответствии требований ППБ 01-03. Во всех инвентарных санитарно-бытовых помещениях должны находиться первичные средства пожаротушения (огнетушители). Временные бытовые помещения располагаются на расстоянии не далее 500 метров от места производства работ и перемещаются по трассе по ходу проведения работ.				
			Возникновение чрезвычайных ситуаций на проектируемом участке инженерных сетей маловероятно, но полностью не исключено. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций предусмотрены при проектировании и строительстве газопровода, а также в организации контроля над их состоянием в процессе эксплуатации.				
			В процессе строительства теплотрассы предусматривается повышение качества строительно-монтажных работ, что существенно обеспечит надежность эксплуатации инженерных сетей.				
Изм. № подл.	Имя, Фамилия, И.О.	Дата	Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на проектируемых инженерных сетях в период их эксплуатации заключаются в основном в организации постоянного контроля над состоянием инженерных сетей, проведением технического обслуживания и плановых ремонтных работ специализированными бригадами или звеньями.				
			В случае стихийных бедствий (урагана, землетрясения, паводковых вод, наводнения и т.п.) эксплуатационным службам необходимо организовать усиленный контроль над состоянием газопровода.				
			Разработка мероприятий выполнена в соответствии требований СП 11-107-98 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства.				
Изм. № подл.	Имя, Фамилия, И.О.	Дата	17-209 ПИР-ПП-ОЧ				

















































О подготовке документации по планировке территории для земельного участка с кадастровым номером 43:44:330101:109 в Первомайском микрорайоне муниципального образования «город Слободской»
Постановление администрации города Слободского
от 12.02.2018 № 274

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Законом Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Кировской области», Уставом муниципального образования «город Слободской», Положением об организации и проведении публичных слушаний по проектам градостроительных решений на территории муниципального образования, утвержденным решением Слободской городской Думы от 17.08.2016 № 92/680, администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу архитектуры и строительства администрации города Слободского:

1.1. Обеспечить подготовку документации по планировке территории (проект планировки, проект межевания) для земельного участка с кадастровым номером 43:44:330101:109 в Первомайском микрорайоне муниципального образования «город Слободской» в целях образования земельных участков для бесплатного предоставления их в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства. Схема территории прилагается.

1.2. Обеспечить проведение процедур, установленных статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.3. Со дня опубликования настоящего постановления обеспечить прием предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте города Слободского.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Слободского Вайкутиса П.О.

Глава города Слободского

И.В.Желвакова