



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2022

№ 203д

г. Слободской Кировской области

**О внесении изменений в постановление администрации города
Слободского от 12.09.2022 № 1787**

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление администрации города Слободского от 12.09.2022 № 1787 «О создании лесничества на землях населенных пунктов, на которых расположены леса, муниципального образования «город Слободской», установлении его границ и об отнесении лесов, расположенных в границах лесничества, к защитным лесам» (далее – постановление) следующие изменения:

1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «О создании лесничества на землях населенных пунктов, на которых расположены леса, муниципального образования «город Слободской и установлении его границ».

2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Установить границы Слободского городского лесничества муниципального образования «город Слободской» согласно приложению.».

Глава города Слободского И.В. Желвакова



**Приложение
к постановлению администрации
города Слободского
от 18.11.2022 № 2232**

**Условный номер земельного участка
43:44:010104:3У1**

Местоположение: Российская Федерация, Кировская обл., г.о.город Слободской, г.Слободской
Категория земель-земли населенных пунктов

Разрешенное использование: охрана природных территорий

Градостроительная зона – Р-4 «Зона природно-ландшафтных территорий»


Площадь земельного участка – 44292м²

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
H1	601 274,34	2228 287,17
H2	601 185,06	2228 459,03
H3	601 193,05	2228 509,14
H4	601 216,68	2228 542,96
H5	601 193,80	2228 588,97
H6	601 159,99	2228 569,43
H7	601 081,13	2228 559,13
H8	601 099,86	2228 514,46
H9	601 114,80	2228 472,09
H10	601 120,43	2228 425,82
H11	601 121,88	2228 370,99
H12	601 109,70	2228 312,54
H13	601 038,07	2228 263,55
H14	601 082,59	2228 184,21
H15	601 146,76	2228 217,78
H16	601 260,70	2228 263,16

С

Ю

3



Масштаб 1:3500

Условные обозначения:

№ п/ п	Название условного знака	Изображение	Описание изображения
1	2	3	4
1	Земельный участок, размеры которого могут быть переданы в масштабе разделов графической части		для изображения применяются условные знаки №3, №4
2	Земельный участок, размеры которого не могут быть переданы в масштабе разделов графической части ¹ : а) земельный участок, имеющиеся в ГКН сведения о границе которого достаточны для определения ее положения на местности; б) земельный участок, имеющиеся в ГКН сведения о границе которого недостаточны для определения ее положения на местности; в) ранее учтенный земельный участок, представляющий собой единое землепользование с преобладанием обособленных участков, имеющиеся в ГКН сведения о границах которых достаточны для определения их положения на местности; г) ранее учтенный земельный участок, представляющий собой единое землепользование с преобладанием обособленных участков, имеющиеся в ГКН сведения о границах которых недостаточны для определения их положения на местности; д) ранее учтенный земельный участок, представляющий собой единое землепользование с преобладанием условных участков, имеющиеся в ГКН сведения о границах которых достаточны для определения их положения на местности; е) ранее учтенный земельный участок, представляющий собой единое землепользование с преобладанием условных участков, имеющиеся в ГКН сведения о границах которых недостаточны для определения их положения на местности	 	квадрат черного цвета с длиной стороны 3 мм квадрат с длиной стороны 3 мм, очерченный линией черного цвета, толщиной 0,2 мм квадраты черного цвета с длиной стороны 2 мм, соединенные штрихами черного цвета, толщиной 0,2 мм квадраты с длиной стороны 2 мм, очерченные линией черного цвета, толщиной 0,2 мм, соединенные штрихами черного цвета, толщиной 0,2 мм сплошные параллельные линии толщиной 0,2 мм и расстоянием между ними 1 мм пунктирные параллельные линии с расстоянием между ними 1 мм. Интервал между штрихами – 1 мм, длина штриха – 2 мм, толщина – 0,2 мм
3	Часть границы: а) существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения; б) вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения; в) существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой недостаточны для определения ее местоположения; г) вновь образованная часть границы, сведения о которой недостаточны для определения ее местоположения	 	сплошная линия черного цвета, толщиной 0,2 мм сплошная линия красного цвета, толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3 мм) пунктирная линия черного цвета, толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2 мм и интервалом между штрихами 1 мм пунктирная линия красного цвета, толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2 мм и интервалом между штрихами 1 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3 мм)
4	Характерная точка границы: а) характерная точка границы, сведения о которой не позволяют однозначно определить ее положение на местности б) характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности	 	окружность диаметром 1,5 мм круг черного цвета диаметром 1,5 мм
5	Пункт геодезической основы: а) пункт государственной геодезической сети б) пункт опорной межевой сети	 	равносторонний треугольник со стороной 3,0 мм с точкой внутри квадрат со стороной 2,0 мм с точкой внутри
6	Точка съемочного обоснования		окружность диаметром 1, мм с точкой внутри
7	Направления геодезических построений при создании съемочного обоснования		сплошная линия черного цвета толщиной 0,5 мм
8	Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка		сплошная линия черного цвета со стрелкой толщиной 0,2 мм

¹ Для обозначения образуемых земельных участков, размеры которых не могут быть переданы в масштабе разделов графической части, применяются условные знаки №2 (а, б), выполненные красным цветом (допускается знак, выполненный черным цветом, выделять маркером красного цвета)